



TOYOTA PROACE CITY



Технічні характеристики

Модель	1.5 D-4D	
Трансмісія	6 М/Т	
Довжина кузова	STD	LONG

Двигун

Тип	дизельний з турбонадувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start"	
Робочий об'єм (см³)	1 499	
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	75,0 × 84,8	
Ступінь стиснення	16,4 : 1	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв)	75 (102) / 3 750	
Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв)	250 / 1 750	
Стандарт токсичності вихлопу	ЕВРО 6	

Трансмісія

Тип	6-ст. механічна	
Тип приводу	передній	

Динамічні показники

Максимальна швидкість (км/год)	171	
Прискорення 0-100 км/год (сек)	16,5	

Витрата пального та викиди CO₂ (значення WLTP² – згідно технічних вимог Регламенту ЄС №715/2007*2023/443ЕА)

Тип пального	дизельне пальне	
Витрата пального – комбінований цикл (л/100 км)	6,1	
Викиди CO ₂ – комбінований цикл (г/км)	161	
Місткість паливного бака (л)	50	
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	17	

Кермове управління

Тип підсилювача	електропідсилювач	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,45	5,75
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	5,7	6,0

Гальмівна система

Передні гальма	дискові, вентильовані	
Задні гальма	дискові	
Тип стоянкового гальма	ручного типу	електромеханічні гальма

Підвіска

Передня	незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	напівзалежна, пружинна з балкою що скручується	

Маса

Споряджена маса (кг)	1 446	1 539
Максимальна допустима маса (кг)	2 020	2 400
Максимальна вантажопідйомність (кг)	574	861
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	1 350	1 030
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	710	750

Кліренс

Кліренс (мм)	145	160
--------------	-----	-----

Розміри вантажного відділення

Максимальна довжина вантажного відділення (мм)	1 817	2 167 / 3 440 ¹
Мінімальна довжина вантажного відділення (мм)	1 525	1 875
Максимальна висота вантажного відділення (мм)	1 270	
Корисна ширина вантажного відділення (мм)	1 630	
Ширина вантажного відділення між колісними арками (мм)	1 229	
Максимальна ширина отвору бокових дверей (мм)	675	
Висота отвору бокових дверей (мм)	1 072	
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей знизу / зверху (мм)	1 241 / 1 087	
Максимальна висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей (мм)	1 196	
Об'єм вантажного відділення, м ³	3,3	3,9 / 4,3 ¹
Кількість Євро-палет, що вміщується	2 шт.	

Габаритні розміри



Примітки:

¹ – зі складеним пасажирським сидінням.

² – наведено інформацію про витрату палива та викиди CO₂ згідно із Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP). Методика вимірювання WLTP – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂, яка реалістичніше імітує наявні умови, ніж стара методика NEDC. Однак, витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки на витрату пального можуть впливати зовнішні умови – наприклад, погода (зустрічний вітер, різні температури), умови експлуатації (наприклад, повне завантаження, рух із причепом), використання додаткових споживачів енергії (наприклад, радіо, кондиціонер) і види поїздок (наприклад, лише на короткі відстані, лише рух трасами). Також, фактична витрата пального залежить від комплектації автомобіля, встановлення додаткового обладнання та стилю керування (наприклад, швидке прискорення та різке гальмування, або спокійна та рівномірна їзда).

³ – STD / LONG

Base STD	Business LONG	КОМПЛЕКТАЦІЯ
Екстер'єр		
●	●	Бампери чорні нефарбовані
●	●	Боковий захисний молдинг чорний нефарбований
●	●	Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду чорні нефарбовані
●	●	Двері:
●	●	зсувні суцільнометалеві двері з правого боку
-	P	зсувні суцільнометалеві двері з лівого боку
●	●	задні двостулкові асиметричні суцільнометалеві, кут відкриття 180°
●	●	Металевий захист картеру двигуна
●	-	Колісні диски сталеві, шини 195/65R15
-	●	Колісні диски сталеві, шини 205/60R16
●	●	Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля
Освітлення та оглядовість		
Освітлення		
●	●	Світлодіодні фари головного світла
●	●	Денні ходові вогні
●	●	Датчик освітлення
Оглядовість		
●	●	Електросклопідіймачі передніх вікон
●	●	Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом
Інтер'єр		
Комфорт		
●	●	Електромеханічне стоянкове гальмо
●	●	Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
●	●	Задні сенсори паркування
-	●	Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду
●	●	Кондиціонер
-	●	Розетка USB-C на центральній консолі
●	-	Розетка USB-C (2 шт.) на центральній консолі
●	●	Розетка 12В в нижній частині центральної консолі
●	●	Полиця для документів над вітровим склом
●	●	Відділення для дрібних речей у верхній частині панелі приладів на стороні водія
●	●	Відділення для дрібних речей з охолодженням у верхній частині панелі приладів на стороні пасажирів
●	-	Відкрите відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів
-	●	Відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів
●	●	Гумові килимки салону
Мультифункціональне кермо:		
●	●	регулювання за висотою та глибиною
Сидіння:		
●	●	оздоблення сидінь тканиною
●	●	регулювання положення сидіння водія за висотою
●	●	регулювання поперекового підпору сидіння водія
●	-	пасажирське сидіння одномісне
-	●	пасажирське сидіння здвоєне двомісне, мультифункціональне, з простором для зберігання дрібних речей
-	●	відкидний столик в спинці центрального сидіння
Інформаційні пристрої та мультимедія		
●	●	Цифрова монохромна панель приладів
●	-	Мультимедійна система з монохромним 5-дюймовим сенсорним дисплеєм
-	●	Мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм
●	●	Акустична система на 4 динаміки
Підключення та синхронізація:		
●	●	комунікаційна система Bluetooth
●	-	порт USB для передачі даних та заряджання
-	●	порт USB-C для передачі даних та заряджання
-	●	підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
Вантажне відділення		
-	●	Багатофункціональна кабіна "Smart Cargo": захисна суцільнометалева перегородка зі спеціальним отвором для завантаження довгомірних вантажів
●	●	Освітлення вантажного відділення
●	●	Провушини для кріплення вантажу в підлозі (6 шт.)
Системи безпеки		
Засоби активної безпеки		
●	●	ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля
●	●	TRC — протибуксвальна система
●	●	VSC — система стабілізації автомобіля
●	●	HAC — система допомоги старту на підйомі
●	●	TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах
●	●	Систему контролю та інформування про втому водія
Засоби пасивної безпеки		
●	●	Фронтальні та бокові подушки безпеки
Засоби проти викрадення		
●	●	Електронний іммобілайзер двигуна
●	●	Центральний замок із дистанційним керуванням

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання

«P» — опційне обладнання

«-» — обладнання відсутнє

Багатофункціональна кабіна "Smart Cargo"



Кольори екстер'єру



EPR Білий



KCA Сріблястий, металік



KTV Чорний, металік

Кольори під замовлення



KNP



KJF



EJH



EZR

www.toyota.ua



TOYOTA
Асістанс

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 04.04.2026. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистриб'ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».



**ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA**

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Виробник та Дистриб'ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua або зв'яжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.

www.toyota.ua